

**CATÁLOGO**



[WWW.COMO-LDA.PT](http://WWW.COMO-LDA.PT)



**COMO – Componentes de Mobiliário Lda.**

Edifício Masa – Pavilhão 4. Apartado 3095  
Barrosinhas | Trofa 3750-772 Águeda  
GPS. 40°35'55.2"N 8°27'43.5"W

T. 234 648 048 / 234 648 049  
F. 234 648 050  
E. geral@como.pt  
S. www.como-lda.pt



Especialistas em compacto fenólico e melaminas.

# ÍNDICE

6.

OS NOSSOS CACIFOS

---

7.

CACIFOS EM FENÓLICO

---

26.

CACIFOS EM FENÓLICO COM BANCO

---

36.

CACIFOS EM FENÓLICO COM PERFIL DE ALUMÍNIO

---

54.

CACIFOS EM FENÓLICO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM BANCO

---

64.

CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO COM PORTAS FENÓLICAS

---

82.

CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO C/PORTAS FENÓLICAS C/BANCO

---

92.

CACIFOS EM MELAMINA

---

108.

MODELOS ESPECIAIS

---

111.

APLICAÇÕES EM FENÓLICO

---

112.

CABINES FENÓLICAS MOD. PC

---

114.

CABINES FENÓLICAS MOD. ASC

---

116.

SEPARADOR FENÓLICO

---

118.

BANCOS EM FENÓLICO



# ÍNDICE

**122.**

CABIDES EM FENÓLICO

**124.**

BANCADAS EM FENÓLICO

**126.**

MOBILIÁRIO EM FENÓLICO

**131.**

MOBILIÁRIO EM MELAMINA

**132.**

MESAS EM MELAMINA

**135.**

SECRETÁRIAS EM MELAMINA

**136.**

ARMÁRIOS EM MELAMINA

**138.**

BLOCOS RODADOS EM MELAMINA

**140.**

SECRETÁRIAS ELEVATÓRIAS

**142.**

PORTFÓLIO DE OBRAS

**146.**

MATERIAIS & FERRAGENS

**154.**


CORES FENÓLICO

**155.**

CORES MELAMINA

# OS NOSSOS CACIFOS

## MEDIDAS STANDARD



A nossa gama de **cacifos** apresenta uma variedade de materiais de forma a adequar-se às necessidades de cada **cliente**.

Possuímos medidas standard, mas também produzimos por medida **sob consulta**.

# CACIFOS EM FENÓLICO

Devido às suas características **hidrófugas, antibacterianas, antifúngicas e retardantes de incêndio**, torna-se o material ideal para locais como:

**Hospitais;**



**Casas de Banho de Estabelecimento de Ensino;**



**Balneários Desportivos;**



e também locais com uso intensivo como:

**Superfícies Comerciais;**



**Superfícies Industriais.**



## GLOSSÁRIO

**Hidrófugas:** Que preserva da humidade.

**Antibacterianas:** Substância que destrói as bactérias ou evita o seu desenvolvimento.

**Antifúngicas:** Que destrói os fungos ou fungões.

# CACIFOS EM FENÓLICO

---



Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C1P</b>
2	1900	600	507	<b>2C1P</b>
3	1900	895	507	<b>3C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1425	285	475

A produção deste cacifo está de acordo com a Norma NP-1116-1975 para armário-vestiário tipo A.

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C1P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1425	285	475

A produção deste cacifo está de acordo com a Norma NP-1116-1975 para armário-vestiário tipo A.





Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 2P

## FICHA TÉCNICA

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C2P</b>
2	1900	600	507	<b>2C2P</b>
3	1900	895	507	<b>3C2P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	285	475

## TIPOLOGIA G-2P

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO




#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C2P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C2P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	385	475





Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C3P</b>
2	1900	600	507	<b>2C3P</b>
3	1900	895	507	<b>3C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	285	475

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C3P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	385	475











Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C4P</b>
2	1900	600	507	<b>2C4P</b>
3	1900	895	507	<b>3C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	285	475

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C4P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	385	475





Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 5P

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C5P</b>
2	1900	600	507	<b>2C5P</b>
3	1900	895	507	<b>3C5P</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	285	475

## TIPOLOGIA G-5P

5 PORTAS POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C5P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C5P</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	385	475






Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	<b>1C5P</b>
2	1900	600	507	<b>2C5P</b>
3	1900	895	507	<b>3C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	285	475

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	<b>G-1C5P</b>
2	1900	800	507	<b>G-2C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	385	475






Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	400	507	<b>1C2PL</b>
2	1900	790	507	<b>2C2PL</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1335	435	380	185	475

## TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	500	507	<b>G-1C2PL</b>
2	1900	990	507	<b>G-2C2PL</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1335	435	480	235	475








# CACIFOS EM FENÓLICO COM BANCO

---



Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C1P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C1P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1125	285	475

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C1P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1125	385	475

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320





TIPOLOGIA **2P**

## FICHA TÉCNICA

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C2P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C2P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	285	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-2P**

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C2P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	385	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C3P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C3P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	285	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C3P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	385	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C4P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C4P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	285	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C4P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	385	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C5P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C5P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	285	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C5P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	385	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	<b>1C6P/B</b>
2	1500	600	507	<b>2C6P/B</b>
3	1500	895	507	<b>3C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	285	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	<b>G-1C6P/B</b>
2	1500	800	507	<b>G-2C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	385	475

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 2PL

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	400	507	<b>1C2PL/B</b>
2	1500	790	507	<b>2C2PL/B</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1035	285	380	185	475

### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

## TIPOLOGIA G-2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	500	507	<b>G-1C2PL/B</b>
2	1500	990	507	<b>G-2C2PL/B</b>

### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1035	285	480	235	475

### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320









# CACIFOS EM FENÓLICO COM PERFIL DE ALUMÍNIO

---



Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.



## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C1P</b>
2	1900	605	502	<b>2C1P</b>
3	1900	895	502	<b>3C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1408	284	477

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C1P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1408	384	477





Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **2P**

## FICHA TÉCNICA

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO

## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C2P</b>
2	1900	605	502	<b>2C2P</b>
3	1900	895	502	<b>3C2P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	284	477

TIPOLOGIA **G-2P**

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO

## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C2P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C2P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	384	477





Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C3P</b>
2	1900	605	502	<b>2C3P</b>
3	1900	895	502	<b>3C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	284	477

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C3P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	384	477





Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C4P</b>
2	1900	605	502	<b>2C4P</b>
3	1900	895	502	<b>3C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	284	477

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C4P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	384	477





GPS. 40°35'55.2"N 8°27'43.5"W



Assim como os cacifos em 100% fenólico, as suas características, torna-os ideais para locais como hospitais, casas de banho de estabelecimentos de ensino, balneários desportivos e também locais com uso intensivo como superfícies comerciais ou industriais.





TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C5P</b>
2	1900	605	502	<b>2C5P</b>
3	1900	895	502	<b>3C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	284	477

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C5P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	384	477





Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	<b>1C6P</b>
2	1900	605	502	<b>2C6P</b>
3	1900	895	502	<b>3C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	284	477

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>G-1C6P</b>
2	1900	805	502	<b>G-2C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	384	477






Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	<b>1C2PL</b>
2	1900	805	502	<b>2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1338	431	384	187	477

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	517	502	<b>G-1C2PL</b>
2	1900	1005	502	<b>G-2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1338	431	484	237	477











# CACIFOS EM FENÓLICO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM BANCO



Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C1P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C1P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1108	284	477

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C1P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1108	384	477

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **2P**

## FICHA TÉCNICA

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C2P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C2P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	284	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-2P**

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C2P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	384	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C3P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C3P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	284	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C3P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	384	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)


Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C4P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C4P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)


Altura	Largura	Profundidade
362	284	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C4P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
362	384	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C5P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C5P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	284	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C5P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	384	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320





## TIPOLOGIA 6P

## FICHA TÉCNICA

## 6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	<b>1C6P/B</b>
2	1500	605	502	<b>2C6P/B</b>
3	1500	895	502	<b>3C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	284	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

## TIPOLOGIA G-6P

## 6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>G-1C6P/B</b>
2	1500	805	502	<b>G-2C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	384	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	<b>1C2PL/B</b>
2	1500	805	502	<b>2C2PL/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1038	281	384	187	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	517	502	<b>G-1C2PL/B</b>
2	1500	1005	502	<b>G-2C2PL/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1038	281	484	237	477

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320










# CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO COM PORTAS FENÓLICAS

---



Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C1P</b>
2	1900	594	512	<b>2C1P</b>
3	1900	883	512	<b>3C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1402	273	484

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C1P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C1P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1402	373	484





Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 2P

## FICHA TÉCNICA

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C2P</b>
2	1900	594	512	<b>2C2P</b>
3	1900	883	512	<b>3C2P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
876	273	484

## TIPOLOGIA G-2P

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO




#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C2P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C2P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
876	373	484





Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C3P</b>
2	1900	594	512	<b>2C3P</b>
3	1900	883	512	<b>3C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
578	273	484

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C3P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
578	373	484





Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C4P</b>
2	1900	594	512	<b>2C4P</b>
3	1900	883	512	<b>3C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
430	273	484

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C4P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C4P</b>


## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
430	373	484









Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C5P</b>
2	1900	594	512	<b>2C5P</b>
3	1900	883	512	<b>3C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
340	273	484

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C5P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
340	373	484






Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	<b>1C6P</b>
2	1900	594	512	<b>2C6P</b>
3	1900	883	512	<b>3C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
281	273	484

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>G-1C6P</b>
2	1900	794	512	<b>G-2C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
281	373	484






Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	<b>1C2PL</b>
2	1900	794	512	<b>2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1329	423	373	178	484

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	505	512	<b>G-1C2PL</b>
2	1900	994	512	<b>G-2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1329	423	473	228	484










# CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO COM PORTAS FENÓLICAS COM BANCO

---



Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

## TIPOLOGIA 1P

## FICHA TÉCNICA

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C1P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C1P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1102	273	484

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

## TIPOLOGIA G-1P

### 1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:  
PRATELEIRA + VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C1P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C1P/B</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1102	273	484

#### DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320





TIPOLOGIA **2P**

## FICHA TÉCNICA

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO

## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C2P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C2P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
726	273	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-2P**

## 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO

## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C2P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C2P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
726	373	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C3P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C3P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
478	273	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C3P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C3P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
478	373	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C4P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C4P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
355	273	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C4P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C4P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
355	373	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)


Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C5P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C5P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)


Altura	Largura	Profundidade
280	273	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C5P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C5P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
280	373	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	<b>1C6P/B</b>
2	1500	594	512	<b>2C6P/B</b>
3	1500	883	512	<b>3C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
231	273	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>G-1C6P/B</b>
2	1500	794	512	<b>G-2C6P/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
231	373	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	<b>1C2PL/B</b>
2	1500	794	512	<b>2C2PL/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1029	273	373	178	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	505	512	<b>G-1C2PL/B</b>
2	1500	994	512	<b>G-2C2PL/B</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1029	273	473	228	484

## DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320











# CACIFOS EM MELAMINA

---



Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa umidade em ambientes como escritórios.

TIPOLOGIA **1P**

## FICHA TÉCNICA

**1 PORTA POR COLUNA**

Inclui no interior:  
**PRATELEIRA + VARÃO**

**DIMENSÕES EXTERNAS (mm)**

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C1P</b>
2	1900	599	500	<b>2C1P</b>
3	1900	889	500	<b>3C1P</b>

**DIMENSÕES INTERNAS (mm)**

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
331	1412	271	460

TIPOLOGIA **G-1P****1 PORTA POR COLUNA**

Inclui no interior:  
**PRATELEIRA + VARÃO**

**DIMENSÕES EXTERNAS (mm)**

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C1P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C1P</b>

**DIMENSÕES INTERNAS (mm)**

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
331	1412	371	460






Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.

## TIPOLOGIA **2P**

## FICHA TÉCNICA

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO



#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C2P</b>
2	1900	599	500	<b>2C2P</b>
3	1900	889	500	<b>3C2P</b>


#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
871	271	460

## TIPOLOGIA **G-2P**

### 2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:  
VARÃO




#### DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C2P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C2P</b>

#### DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
871	371	460






Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.

TIPOLOGIA **3P**

## FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C3P</b>
2	1900	599	500	<b>2C3P</b>
3	1900	889	500	<b>3C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
574	271	460

TIPOLOGIA **G-3P**

3 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C3P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C3P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
574	371	460





**ONDE NOS PODE ENCONTRAR:**

Zona Industrial de Barrosinhas  
Edifício Masa, Pavilhão 4  
3750-772 Águeda, Portugal

**COMO NOS PODE CONTACTAR:**

+351 234 648 048  
(chamada de rede fixa nacional)  
geral@como.pt

**QUANDO NOS PODE VISITAR:**


2ª a 6ª feira // 8:00 — 17:00

**ONDE NOS PODE VISITAR:**

[www.como-lda.pt](http://www.como-lda.pt)  
[www.facebook.com/ComoPortugal](https://www.facebook.com/ComoPortugal)  
[www.instagram.com/comolda/](https://www.instagram.com/comolda/)

**FAZEMOS ENTREGAS E MONTAGENS EM TODO O PAÍS DESDE 2008!**






Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.



TIPOLOGIA **4P**

## FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C4P</b>
2	1900	599	500	<b>2C4P</b>
3	1900	889	500	<b>3C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
426	271	460

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C4P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C4P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
426	371	460





Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.

TIPOLOGIA **5P**

## FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C5P</b>
2	1900	599	500	<b>2C5P</b>
3	1900	889	500	<b>3C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
337	271	460

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C5P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C5P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
337	371	460






Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.



TIPOLOGIA **6P**

## FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	<b>1C6P</b>
2	1900	599	500	<b>2C6P</b>
3	1900	889	500	<b>3C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
277	271	460

TIPOLOGIA **G-6P**

6 PORTAS POR COLUNA




## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	<b>G-1C6P</b>
2	1900	799	500	<b>G-2C6P</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
277	371	460






Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa umidade em ambientes como escritórios.

TIPOLOGIA **2PL**

## FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	400	500	<b>1C2PL</b>
2	1900	781	500	<b>2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1343	400	362	172	460

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



## DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	500	500	<b>G-1C2PL</b>
2	1900	981	500	<b>G-2C2PL</b>

## DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1343	400	462	222	460



# MODELOS ESPECIAIS

---



\* armários feitos por medida

Diferentes medidas de armários de forma a adequarem-se a vários propósitos.



\* armários feitos por medida





# APLICAÇÕES EM FENÓLICO

Devido às suas características **hidrófugas, antibacterianas, antifúngicas e retardantes de incêndio**, torna-se o material ideal para locais como:

**Hospitais;**



**Casas de Banho de Estabelecimento de Ensino;**



**Balneários Desportivos;**



e também locais com uso intensivo como:

**Superfícies Comerciais;**



**Superfícies Industriais.**



Fornecemos soluções em compacto fenólico feitas à medida para **cabines de sanitários, duches** e outras, assim como **divisórias, separadores de urinóis, bancadas, cabides e bancos**. Este material é também usado para produção de mobiliário.

Sendo o compacto **fenólico** um produto **inerte, hidrófugo, antibacteriano, antifúngico, retardante de incêndios** e aliado a **parafusaria anticorrosiva**, torna-se uma solução de eleição para a realização de trabalhos onde a **higiene, durabilidade e segurança** são necessárias.



# CABINES FENÓLICAS MOD. PC



Cabines para instalações sanitárias e duchas.



MOD. PC

FICHA TÉCNICA





# CABINES FENÓLICAS MOD. ASC



Cabines para instalações sanitárias e duchas.



MOD. ASC

FICHA TÉCNICA



# SEPARADOR FENÓLICO

---



Separadores e divisórias.



## SEPERADOR



SEPARADOR FENÓLICO

## FICHA TÉCNICA



SEPARADOR FENÓLICO COM SUPORTE INFERIOR




# BANCOS EM FENÓLICO

---

TIPOLOGIA **SIMPLES**

FICHA TÉCNICA



## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	435	320	1000
Simple	435	320	1500
	435	320	2000

TIPOLOGIA **SIMPLES**


FICHA TÉCNICA



## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	750	320	1000
Costas	750	320	1500
	750	320	2000




TIPOLOGIA **SIMPLES**

## FICHA TÉCNICA

## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	1800	320	1000
Costas e	1800	320	1500
cabide	1800	320	2000

TIPOLOGIA **SIMPLES**

## FICHA TÉCNICA


## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
Costas,	1800	320	1000
cabide e	1800	320	1500
porta sacos	1800	320	2000



TIPOLOGIA **DUPLO**

## FICHA TÉCNICA



## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	435	645	1000
Simplex	435	645	1500
	435	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

## FICHA TÉCNICA




## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	750	645	1000
Costas	750	645	1500
	750	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

## FICHA TÉCNICA




## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
	1800	645	1000
Costas e	1800	645	1500
cabide	1800	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

## FICHA TÉCNICA




## DIMENSÕES (mm)

Tipo	Altura	Largura	Comprimento
Costas,	1800	645	1000
cabide e	1800	645	1500
porta sacos	1800	645	2000



# CABIDES EM FENÓLICO



## RÉGUAS EM FENÓLICO COM CABIDES

## FICHA TÉCNICA

### DIMENSÕES (mm)

Largura	Comprimento	N.º Cabides
100	1000	5
100	1500	7
100	2000	10





# BANCADAS EM FENÓLICO




Bancadas em fenólico feitas à medida das suas necessidades.



BANCADAS EM FENÓLICO

FICHA TÉCNICA




\* medidas variáveis





# MOBILIÁRIO EM FENÓLICO

---



Diversas tipologias de armários de forma a adequarem-se a vários propósitos.




\* armários feitos por medida












# MOBILIÁRIO EM MELAMINA

As nossas soluções em **melamina** incluem vários modelos de **armários**, **blocos rodados**, **secretárias**, **mesas de reunião** e **secretárias elevatórias**.

Este material é um aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e com orla de PVC.

Existem medidas standard, mas **as estruturas podem ser feitas por medida** consoante o pretendido com **espessuras** de **19mm** ou **25mm**. O sistema de montagem é por **minifix** e vem com todas as ferragens necessárias ao seu bom funcionamento.



ESQUEMA  
MINIFIX

# MESAS EM MELAMINA

---



## REDONDA (mm)

Comprimento	Altura
1000 Ø	740
1200 Ø	740

## FICHA TÉCNICA





## RECTANGULAR (mm)

Comprimento	Largura	Altura
2000	1000	740
2400	1200	740

## FICHA TÉCNICA



# SECRETÁRIAS EM MELAMINA

---



## RECTANGULAR (mm)

Comprimento	Largura	Altura
1200	650	740
1400	650	740
1600	650	740
1800	650	740
2000	650	740

## FICHA TÉCNICA

## RECTANGULAR (mm)

Comprimento	Largura	Altura
1200	800	740
1400	800	740
1600	800	740
1800	800	740
2000	800	740

**CONFIABILIDADE**  
**+**  
**DURABILIDADE**  
**=**  
**TRANQUILIDADE**



# ARMÁRIOS EM MELAMINA

---



## FICHA TÉCNICA

## ABERTO (mm)

Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1
1800	800	400	4
1800	1000	400	4
1800	1200	400	4

## PORTAS DE BATER (mm)

Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	420	1
800	1000	420	1
1800	800	420	4
1800	1000	420	4

## PORTAS DE CORRER (mm)

Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1



# BLOCOS RODADOS EM MELAMINA

---



## FICHA TÉCNICA (mm)

Comprimento	Profundidade	Altura	N.º de Gavetas
430	530	540	3



**como**

**NÃO HÁ COMPARAÇÃO**



# SECRETÁRIAS ELEVATÓRIAS

---

## FENÓLICO FICHA TÉCNICA (mm)

Comprimento	Profundidade	Altura
1200	750	693-1163
1500	750	693-1163
1800	750	693-1163



Secretárias elevatórias ajustáveis em altura.

## MELAMINA


### FICHA TÉCNICA (mm)

Comprimento	Profundidade	Altura
1200	800	700-1170
1400	800	700-1170
1600	800	700-1170
1800	800	700-1170




# PORTFÓLIO DE OBRAS


---



1



2



3



5




6



7



10







11



12

**LEGENDA:** (1) Escola Secundária de Maximinos / (2) Escola Secundária do Seixal / (3) Med Bone, Lda (França) / (8) Clinique Dr. Ster (França) / (9) École Fauchon (França) / (10) Ginásio Basic Fit (França) / (11) Universidade de Medicina do Porto / (15) NAV Açores / (16) Yoga One Arrosadia (Espanha)





Já não precisa de puxar os cabelos à procura de soluções profissionais.





Como? Fácil: contacte-nos e fique a conhecer os nossos produtos.



# MATERIAIS & FERRAGENS

## MATERIAIS




### FENÓLICO

Cacifos em fenólico: Costas em compacto fenólico de 4 mm. Laterais e fundos em compacto fenólico de 10 mm. Portas em compacto fenólico de 12,5 mm.

Cacifos em fenólico com perfil de alumínio: Costas e laterais em compacto fenólico de 4 mm. Fundos em compacto fenólico de 10 mm. Portas em compacto fenólico de 12,5 mm.

Cacifos em MDF hidrófugo com portas fenólicas: Portas em compacto fenólico de 12,5 mm. Cabines, divisórias, separadores, bancadas, cabides e bancos: Compacto fenólico de 12,5 mm.



### MDF HIDRÓFUGO

Cacifos em MDF hidrófugo com portas fenólicas: Costas, laterais e fundos em MDF hidrófugo de 16 mm.



### MELAMINA

Cacifos e mobiliário em melamina: Costas, laterais, fundos e portas em aglomerado revestido a melamina de 19 mm.

## FERRAGENS




### FECHADURA

Aço niquelado. 2 chaves com mestragem. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### FECHADURA DE ALOQUETE

Aço niquelado. Compatível com aro Ø5mm a Ø7,5mm. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### FECHADURA DE ALOQUETE

Aço niquelado.

Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### FECHADURA DE MOEDA

Nylon e aço.

Moeda de 1 € recuperável.

Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### FECHADURA DE CÓDIGO

Nylon e aço.

Modo público ou privado com chave mestra.

Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### FECHADURA ELETRÓNICA DE CÓDIGO

Nylon e aço.

Modo público ou privado com chave mestra.

Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### DOBRADIÇA

Aço niquelado.

Copo 26.

Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### DOBRADIÇA

Inox.

Disponível para cacifos em fenólico com perfil de alumínio.

**PÉS**

Nylon com nivelador. Clipado. 100 mm.  
Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.

**PÉ DE INOX**

Inox com nivelador de nylon. 100 mm.  
Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina

**SUPORTE DE VARÃO**

Aço niquelado.  
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.

**VARÃO**

Alumínio.  
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.

**PERFIL**

Perfil de suporte em alumínio.  
Disponível para cacifos em fenólico com perfil de alumínio.

**NUMERAÇÃO DE CHAPA**

Numeração em chapa.  
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### NUMERAÇÃO GRAVADA

Numeração gravada.  
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio e em MDF hidrófugo com portas fenólicas.



### CABIDE

Alumínio.  
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



### TETO INCLINADO

Indicado para a indústria alimentar e hospitalar.  
Compacto fenólico de 10 mm.  
Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.



### DIVISÓRIA LIMPO/SUJO

Indicado para a indústria alimentar e hospitalar.  
Compacto fenólico de 10 mm.  
Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.




### ILHARGA DE REMATE

Laterais de remate à cor em compacto fenólico de 12 mm.  
Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.



### RODAPÉ

Cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio e em MDF hidrófugo com portas fenólicas: Rodapé de 100 mm em compacto fenólico de 12,5 mm clipado aos pés de nylon.  
Cacifos em melamina: Rodapé de 100 mm em melamina de 19 mm clipado aos pés de nylon.

**TUBO**

Tubo quadrado 30x30 em inox.  
Estrutura de bancos e bancos para cacifos.

**NIVELADORES**

Niveladores em nylon.  
Estrutura de bancos e bancos para cacifos

**PERFIL DE ALUMÍNIO**

Perfil de alumínio de suporte lateral.  
Ferragem para cabines.

**PUXADOR**

Puxador duplo em inox.  
Ferragem para cabines.

**DOBRADIÇA**

Dobradiça esquerda ou direita em inox.  
Ferragem para cabines.

**FECHADURA  
LIVRE/OCUPADO**

Fechadura com indicador livre/ocupado em inox.  
Ferragem para cabines.



**SUPORTE INFERIOR**

Suporte inferior em inox.  
Altura regulável de 120 a 150 mm.  
Ferragem para cabines.

**TUBO DE INOX**

Tubo superior em inox.  
Ferragem para cabines.

**SUPORTE SUPERIOR**

Suporte superior em inox.  
Ferragem para cabines.

**SUPORTE PARA TUBO**


Suporte em inox com fixação à parede para tubo.  
Ferragem para cabines.

**UNIÃO DE TUBOS**

União de tubo a 90° e 180° em inox.  
Ferragem para cabines.

**PORTA DE CORRER**

Sistema para porta de correr que inclui calha, roldanas, suportes e guia inferior.  
Ferragem para cabines.



### FECHADURA PORTA DE CORRER

Fechadura com indicador livre/ocupado em inox para porta de correr.  
Ferragem para cabines.



### SUPORTE

Suporte em inox para painel.  
Ferragem para cabines.


Tem dúvidas sobre as nossas opções, não hesite em contactar-nos. Temos uma equipa ao seu dispor para esclarecer qualquer questão!



# CORES\*

- Cacifos em fenólico, cacifos em fenólico com perfil de alumínio e cacifos MDF hidrófugo com portas fenólicas.
- Cabines, divisórias, separadores, bancadas, cabides e bancos.


## CORPO




BRANCO

## PORTAS


---




BRANCO



CINZA




ANTRACITE




PRETO




CREME




AMARELO




LARANJA



VERMELHO



VERDE



AZUL




CARVALHO C




CARVALHO E

# CORES\*


•Cacifos e mobiliário em melamina.




BRANCO



CINZA



ANTRACITE



PRETO



CARVALHO TRIGO



CARVALHO  
MEDITERRANEO



FAIA



MAPLE



CEREJEIRA C



CEREJEIRA



NOGUEIRA



PEREIRA



WENGE

**como**