




**CO
MO**

CATÁLOGO

www.como-lda.pt



KOOINSA GESTION S.L.
COMERCIAL ESPAÑA

📍 C/Antonio Maria Labaien 14-4ºB
Edificio Morlans Bulegoak
20009 SAN SEBASTIAN

☎ + 34 639017507

✉ comercial@koina.es

🌐 www.koina.es

ESPECIALISTAS EN **COMPACTO** **FENÓLICO** **Y MELAMINAS**

ÍNDICE


4.	NUESTRAS TAQUILLAS
5.	TAQUILLAS DE FENÓLICO
22.	TAQUILLAS EM FENÓLICO CON BANCO
32.	TAQUILLAS DE FENÓLICO CON PERFIL DE ALUMINIO
48.	TAQUILLAS DE FENÓLICO CON PERFIL DE ALUMINIO Y BANCO
58.	TAQUILLAS DE MDF HIDRÓFUGO CON PUERTAS FENÓLICAS
74.	TAQUILLAS DE MDF HIDRÓFUGO C/PUERTAS FENÓLICAS C/BANCO
84.	TAQUILLAS DE MELAMINA
100.	MODELOS ESPECIALES
102.	APLICACIONES EN FENÓLICO
104.	CABINAS FENÓLICAS MOD. PC
106.	CABINAS FENÓLICAS MOD. ASC
108.	SEPARADOR FENÓLICO

ÍNDICE

110.	BANCOS EN FENÓLICO
114.	PERCHEROS EN FENÓLICO
116.	BANCADAS EN FENÓLICO
118.	MOBILIARIO EN FENÓLICO
120.	MOBILIARIO EN MELAMINA
122.	MESAS DE MELAMINA
124.	MESAS DE OFICINA EN MELAMINA
126.	ARMARIOS DE MELAMINA
128.	CAJONERAS EN MELAMINA
130.	PORTAFOLIO DE OBRAS
132.	MATERIALES Y FERRETERÍA
140.	COLORES FENÓLICO
141.	COLORES MELAMINA

NUESTRAS TAQUILLAS

MEDIDAS ESTÁNDAR



Nuestra gama de **taquillas** presenta una variedad de materiales para adaptarse a las necesidades de cada **cliente**.

Contamos con medidas estándar, pero también producimos a **medida bajo consulta**.

TAQUILLAS DE FENÓLICO

Debido a sus características **hidrófugas, antibacterianas, antifúngicas y retardantes de fuego**, se convierte en el material ideal para lugares como:

Hospitales; ● →

Baños de Establecimiento Educativo; ● →

Balnearios Deportivos; ● →

y también lugares con uso intensivo como:

Superficies Comerciales; ● →

Superficies Comerciales. ● →

Ofrecemos soluciones a medida en compacto fenólico para **cabinas de aseos, duchas** y otras, así como **mamparas, separadores de urinarios, encimeras, percheros** y **bancos**.

Este material también se utiliza para **la fabricación de muebles**.

Al ser el compacto **fenólico** un producto **inerte, hidrófugo, antibacteriano, antifúngico, ignífugo** y **combinado con tornillería anticorrosiva**, se convierte en la solución ideal para trabajos en los que se requiere **higiene, durabilidad** y **seguridad**.

GLOSARIO

Hidrófugas: Que preserva de la humedad.

Antibacterianas: Sustancia que destruye las bacterias o evita su desarrollo.

Antifúngicas: Que destruye los hongos o fungos.

TAQUILLAS DE **FENÓLICO**

Taquillas totalmente en compacto
fenólico con tornillería anticorrosiva.





Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C1P
2	1900	600	507	2C1P
3	1900	895	507	3C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
345	1425	285	475

La producción de este casillero está de acuerdo con la **Norma NP-1116-1975** para armario-vestuario tipo A.

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)


N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C1P
2	1900	800	507	G-2C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
345	1425	285	475

La producción de este casillero está de acuerdo con la **Norma NP-1116-1975** para armario-vestuario tipo A.





TIPOLOGÍA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C2P
2	1900	600	507	2C2P
3	1900	895	507	3C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
885	285	475

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C2P
2	1900	800	507	G-2C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
885	385	475



TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C3P
2	1900	600	507	2C3P
3	1900	895	507	3C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
586	285	475

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C3P
2	1900	800	507	G-2C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
586	385	475



Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C4P
2	1900	600	507	2C4P
3	1900	895	507	3C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	285	475

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C4P
2	1900	800	507	G-2C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	385	475





Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C5P
2	1900	600	507	2C5P
3	1900	895	507	3C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	285	475

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C5P
2	1900	800	507	G-2C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	385	475





TIPOLOGÍA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	507	1C5P
2	1900	600	507	2C5P
3	1900	895	507	3C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
288	285	475

TIPOLOGÍA G-6P


6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	507	G-1C5P
2	1900	800	507	G-2C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)


Altura	Anchura	Profundidad
288	385	475



TIPOLOGÍA **2PL**

FICHA **TÉCNICA**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	400	507	1C2PL
2	1900	790	507	2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1335	435	380	185	475

TIPOLOGÍA **G-2PL**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	500	507	G-1C2PL
2	1900	990	507	G-2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1335	435	480	235	475

CACIFOS EM **FENÓLICO** COM **BANCO**

Taquillas totalmente en compacto
fenólico con tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	507	1C1P/B
2	1500	600	507	2C1P/B
3	1500	895	507	3C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
345	1125	285	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	507	G-1C1P/B
2	1500	800	507	G-2C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
345	1125	385	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA 2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	507	1C2P/B
2	1500	600	507	2C2P/B
3	1500	895	507	3C2P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
735	285	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	507	G-1C2P/B
2	1500	800	507	G-2C2P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
735	385	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGÍA 3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	507	1C3P/B
2	1500	600	507	2C3P/B
3	1500	895	507	3C3P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
486	285	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	507	G-1C3P/B
2	1500	800	507	G-2C3P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
486	385	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

FICHA TÉCNICA

Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	507	1C4P/B
2	1500	600	507	2C4P/B
3	1500	895	507	3C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	285	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	507	G-1C4P/B
2	1500	800	507	G-2C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	385	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	507	1C5P/B
2	1500	600	507	2C5P/B
3	1500	895	507	3C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	285	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	507	G-1C5P/B
2	1500	800	507	G-2C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	385	475

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PUERTAS POR COLUMNA

	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
	N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
	1	1500	305	507	1C6P/B
	2	1500	600	507	2C6P/B
	3	1500	895	507	3C6P/B
DIMENSIONES INTERNAS (mm)					
		Altura	Anchura	Profundidad	
		238	285	475	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
	Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
	435	820		320	

TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA

	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
	N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
	1	1500	405	507	G-1C6P/B
	2	1500	800	507	G-2C6P/B
DIMENSIONES INTERNAS (mm)					
		Altura	Anchura	Profundidad	
		238	385	475	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
	Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
	435	820		320	

TIPOLOGÍA 2PL

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA

	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
	N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
	1	1500	400	507	1C2PL/B
	2	1500	790	507	2C2PL/B
DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)					
		Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima
		1035	285	380	185
				475	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
	Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
	435	820		320	

TIPOLOGÍA G-2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA

	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
	N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
	1	1500	500	507	G-1C2PL/B
	2	1500	990	507	G-2C2PL/B
DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)					
		Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima
		1035	285	480	235
				475	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
	Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
	435	820		320	

Taquillas totalmente en compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TAQUILLAS DE **FENÓLICO** CON **PERFIL DE ALUMINIO**

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C1P
2	1900	605	502	2C1P
3	1900	895	502	3C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
361	1408	284	477

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C1P
2	1900	805	502	G-2C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
361	1408	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C2P
2	1900	605	502	2C2P
3	1900	895	502	3C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
885	284	477

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C2P
2	1900	805	502	G-2C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
885	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C3P
2	1900	605	502	2C3P
3	1900	895	502	3C3P



DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
586	284	477

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C3P
2	1900	805	502	G-2C3P



DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
586	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C4P
2	1900	605	502	2C4P
3	1900	895	502	3C4P



DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	284	477

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C4P
2	1900	805	502	G-2C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
437	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA **5P**

FICHA **TÉCNICA**

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C5P
2	1900	605	502	2C5P
3	1900	895	502	3C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	284	477

TIPOLOGÍA **G-5P**

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C5P
2	1900	805	502	G-2C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
348	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	317	502	1C6P
2	1900	605	502	2C6P
3	1900	895	502	3C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
288	284	477



TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)


N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	G-1C6P
2	1900	805	502	G-2C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
288	384	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA **2PL**

FICHA **TÉCNICA**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)


N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	417	502	1C2PL
2	1900	805	502	2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1338	431	384	187	477

TIPOLOGÍA **G-2PL**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	517	502	G-1C2PL
2	1900	1005	502	G-2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1338	431	484	237	477

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.



TAQUILLAS DE **FENÓLICO** CON **PERFIL** **DE ALUMÍNIO Y BANCO**

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidade	Código de taquilla
1	1500	317	502	1C1P/B
2	1500	605	502	2C1P/B
3	1500	895	502	3C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
361	1108	284	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	417	502	G-1C1P/B
2	1500	805	502	G-2C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidade
361	1108	384	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	317	502	1C2P/B	
2	1500	605	502	2C2P/B	
3	1500	895	502	3C2P/B	

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
735	284	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	417	502	G-1C2P/B	
2	1500	805	502	G-2C2P/B	

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
735	384	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	317	502	1C3P/B	
2	1500	605	502	2C3P/B	
3	1500	895	502	3C3P/B	

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
486	284	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	417	502	G-1C3P/B	
2	1500	805	502	G-2C3P/B	

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
486	384	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320



TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	317	502	1C4P/B
2	1500	605	502	2C4P/B
3	1500	895	502	3C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchu- ra	Profundidad
362	284	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	417	502	G-1C4P/B
2	1500	805	502	G-2C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
362	384	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	317	502	1C5P/B
2	1500	605	502	2C5P/B
3	1500	895	502	3C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
288	284	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	417	502	G-1C5P/B
2	1500	805	502	G-2C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
288	384	477

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320



TIPOLOGÍA 6P

6 PUERTAS POR COLUMNA

FICHA TÉCNICA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	317	502	1C6P/B
2	1500	605	502	2C6P/B
3	1500	895	502	3C6P/B
DIMENSIONES INTERNAS (mm)				
	Altura	Anchura	Profundidad	
	238	284	477	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)				
Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
435	820		320	

TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	417	502	G-1C6P/B
2	1500	805	502	G-2C6P/B
DIMENSIONES INTERNAS (mm)				
	Altura	Anchura	Profundidad	
	238	384	477	
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)				
Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento	
435	820		320	

Taquillas con estructura de compacto fenólico, perímetro en perfiles de aluminio y tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA

FICHA TÉCNICA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	417	502	1C2PL/B	
2	1500	805	502	2C2PL/B	
DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)					
	Altura	Altura	Largura	Largura	Profundidad
	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	
	1038	281	384	187	477
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento		
435	820		320		

TIPOLOGÍA G-2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)					
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla	
1	1500	517	502	G-1C2PL/B	
2	1500	1005	502	G-2C2PL/B	
DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)					
	Altura	Altura	Largura	Largura	Profundidad
	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	
	1038	281	484	237	477
DIMENSIONES DEL BANCO (mm)					
Altura	Profundidad estructura inoxidable		Profundidad del asiento		
435	820		320		



TAQUILLAS DE **MDF** **HIDRÓFUGO** CON **PUERTAS FENÓLICAS**

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C1P
2	1900	594	512	2C1P
3	1900	883	512	3C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
350	1402	273	484

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C1P
2	1900	794	512	G-2C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
350	1402	373	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C2P
2	1900	594	512	2C2P
3	1900	883	512	3C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
876	273	484

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C2P
2	1900	794	512	G-2C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
876	373	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.






TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C3P
2	1900	594	512	2C3P
3	1900	883	512	3C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
578	273	484

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C3P
2	1900	794	512	G-2C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
578	373	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.





Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C4P
2	1900	594	512	2C4P
3	1900	883	512	3C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
430	273	484

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura on pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C4P
2	1900	794	512	G-2C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
430	373	484






TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C5P
2	1900	594	512	2C5P
3	1900	883	512	3C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
340	273	484

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C5P
2	1900	794	512	G-2C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
340	373	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.






TIPOLOGÍA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	305	512	1C6P
2	1900	594	512	2C6P
3	1900	883	512	3C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
281	273	484

TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	G-1C6P
2	1900	794	512	G-2C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
281	373	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.






TIPOLOGÍA **2PL**

FICHA **TÉCNICA**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	405	512	1C2PL
2	1900	794	512	2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidad
1329	423	373	178	484

TIPOLOGÍA **G-2PL**

2 PUERTAS EN “L” POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	505	512	G-1C2PL
2	1900	994	512	G-2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidad
1329	423	473	228	484

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TAQUILLAS DE **MDF** **HIDRÓFUGO** CON **PUERTAS FENÓLICAS** **Y BANCO**

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.





TIPOLOGÍA 1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C1P/B
2	1500	594	512	2C1P/B
3	1500	883	512	3C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
350	1102	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C1P/B
2	1500	794	512	G-2C1P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
350	1102	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C2P/B
2	1500	594	512	2C2P/B
3	1500	883	512	3C2P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
726	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C2P/B
2	1500	794	512	G-2C2P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
726	373	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C3P/B
2	1500	594	512	2C3P/B
3	1500	883	512	3C3P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
478	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C3P/B
2	1500	794	512	G-2C3P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
478	373	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto
fenólico con tornillería anticorrosiva.



TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C4P/B
2	1500	594	512	2C4P/B
3	1500	883	512	3C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
355	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C4P/B
2	1500	794	512	G-2C4P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
355	373	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C5P/B
2	1500	594	512	2C5P/B
3	1500	883	512	3C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)


Altura	Anchura	Profundidad
280	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C5P/B
2	1500	794	512	G-2C5P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
280	373	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320



TIPOLOGÍA 6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	305	512	1C6P/B
2	1500	594	512	2C6P/B
3	1500	883	512	3C6P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
231	273	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	G-1C6P/B
2	1500	794	512	G-2C6P/B

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
231	373	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

Taquillas con estructura de MDF hidrófugo y puertas de compacto fenólico con tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	405	512	1C2PL/B
2	1500	794	512	2C2PL/B

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1029	273	373	178	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320

TIPOLOGÍA G-2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1500	505	512	G-1C2PL/B
2	1500	994	512	G-2C2PL/B

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1029	273	473	228	484

DIMENSIONES DEL BANCO (mm)

Altura	Profundidad estructura inoxidable	Profundidad del asiento
435	820	320



TAQUILLAS DE MELAMINA

Taquillas con estructura de aglomerado de partículas de madera con una superficie decorativa de melamina y tornillería anticorrosiva.

Estas taquillas son adecuadas para lugares con baja humedad en entornos como oficinas.



TIPOLOGÍA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PUERTA POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C1P
2	1900	599	500	2C1P
3	1900	889	500	3C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Anchura	Profundidad
331	1412	271	460

TIPOLOGÍA G-1P

1 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
ESTANTE + BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C1P
2	1900	799	500	G-2C1P

DIMENSIONES INTERNAS (mm)

Altura compartimento estante	Altura del compartimento más grande	Anchura	Profundidad
331	1412	371	460






TIPOLOGÍA 2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C2P
2	1900	599	500	2C2P
3	1900	889	500	3C2P


DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
871	271	460

TIPOLOGÍA G-2P

2 PUERTAS POR COLUMNA

Incluye en el interior:
BARRA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C2P
2	1900	799	500	G-2C2P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
871	371	460






TIPOLOGÍA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C3P
2	1900	599	500	2C3P
3	1900	889	500	3C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
574	271	460

TIPOLOGÍA G-3P

3 PUERTAS POR COLUMNA




DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C3P
2	1900	799	500	G-2C3P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
574	371	460






Taquillas con estructura de aglomerado de partículas de madera con una superficie decorativa de melamina y tornillería anticorrosiva.

TIPOLOGÍA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)


N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C4P
2	1900	599	500	2C4P
3	1900	889	500	3C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
426	271	460

TIPOLOGÍA G-4P

4 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C4P
2	1900	799	500	G-2C4P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
426	371	460



TIPOLOGÍA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C5P
2	1900	599	500	2C5P
3	1900	889	500	3C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
337	271	460

TIPOLOGÍA G-5P

5 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C5P
2	1900	799	500	G-2C5P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)


Altura	Anchura	Profundidad
337	371	460





TIPOLOGÍA 6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)


N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	309	500	1C6P
2	1900	599	500	2C6P
3	1900	889	500	3C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
277	271	460

TIPOLOGÍA G-6P

6 PUERTAS POR COLUMNA



DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	409	500	G-1C6P
2	1900	799	500	G-2C6P

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)

Altura	Anchura	Profundidad
277	371	460



FICHA TÉCNICA

TIPOLOGÍA 2PL

FICHA TÉCNICA

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	400	500	1C2PL
2	1900	781	500	2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidad
1343	400	362	172	460

TIPOLOGÍA G-2PL

2 PUERTAS EN "L" POR COLUMNA

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				
N.º de Columnas	Altura con pies	Anchura	Profundidad	Código de taquilla
1	1900	500	500	G-1C2PL
2	1900	981	500	G-2C2PL

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA TAQUILLA (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Anchura Máxima	Anchura Mínima	Profundidad
1343	400	462	222	460



MODELOS ESPECIALES

Diferentes medidas de armarios para adaptarse a varios propósitos.





* armarios hechos a medida



* armarios hechos a medida


CABINAS FENÓLICAS MOD. PC

107



MOD. PC

FICHA TÉCNICA



CABINAS FENÓLICAS MOD. ASC




SEPARADOR FENÓLICO

111



SEPERADOR



SEPARADOR FENÓLICO

FICHA TÉCNICA



SEPARADOR FENÓLICO CON SOPORTE INFERIOR


TIPOLOGÍA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

DIMENSIONES (mm)			
Tipo	Altura	Anchura	Longitud
Simple	435	320	1000
	435	320	1500
	435	320	2000

TIPOLOGÍA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

DIMENSIONES (mm)			
Tipo	Altura	Anchura	Longitud
Costas y perchero	1800	320	1000
	1800	320	1500
	1800	320	2000


TIPOLOGÍA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

DIMENSIONES (mm)			
Tipo	Altura	Anchura	Longitud
Costas	750	320	1000
	750	320	1500
	750	320	2000


TIPOLOGÍA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

DIMENSIONES (mm)			
Tipo	Altura	Anchura	Longitud
Costas, perchero y porta bolsas	1800	320	1000
	1800	320	1500
	1800	320	2000

TIPOLOGÍA **DUPLO**



Tipo	DIMENSIONES (mm)		
	Altura	Anchura	Longitud
Simple	435	645	1000
	435	645	1500
	435	645	2000

FICHA **TÉCNICA**

TIPOLOGÍA **DUPLO**



Tipo	DIMENSIONES (mm)		
	Altura	Anchura	Longitud
Costas y perchero	1800	645	1000
	1800	645	1500
	1800	645	2000

FICHA **TÉCNICA**


TIPOLOGÍA **DUPLO**



Tipo	DIMENSIONES (mm)		
	Altura	Anchura	Longitud
Costas	750	645	1000
	750	645	1500
	750	645	2000

FICHA **TÉCNICA**

TIPOLOGÍA **DUPLO**



Tipo	DIMENSIONES (mm)		
	Altura	Anchura	Longitud
Costas, perchero y porta bolsas	1800	645	1000
	1800	645	1500
	1800	645	2000

FICHA **TÉCNICA**

PERCHEROS EN FENÓLICO

REGLAS EN FENÓLICO CON PERCHAS


FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES (mm)

Anchura	Longitud	N.º Perchas
100	1000	5
100	1500	7
100	2000	10




BANCADAS EN FENÓLICO



BANCADAS EN **FENÓLICO**

FICHA **TÉCNICA**




* medidas variables

Encimeras fenólicas fabricadas a medida según sus necesidades.



MOBILIARIO EN FENÓLICO



* armarios hechos a medida

Diversas tipologías de armarios para adaptarse a varios propósitos.



MOBILIARIO EN MELAMINA

Productos


Armarios, cajoneras, escritorios fijos y mesas de reunión

Material

Aglomerado de partículas de madera con superficie decorativa de melamina y borde de PVC

Medidas

Estándar o a medida
(espesores de 19 mm o 25 mm)





REDONDA (mm)

Longitud	Altura
1000 Ø	740
1200 Ø	740

FICHA TÉCNICA



RECTANGULAR (mm)

Longitud	Anchura	Altura
2000	1000	740
2400	1200	740

FICHA TÉCNICA

SECRETARIAS EN MELAMINA



RECTANGULAR (mm)			FICHA TÉCNICA	RECTANGULAR (mm)		
Longitud	Anchura	Altura		Longitud	Anchura	Altura
1200	650	740		1200	800	740
1400	650	740		1400	800	740
1600	650	740		1600	800	740
1800	650	740		1800	800	740
2000	650	740		2000	800	740



CONFIANZA Y DURABILIDAD,
COMO SOLO COMO GARANTIZA.

ARMARIOS EM MELAMINA

FICHA TÉCNICA



ABIERTO (mm)

Altura	Anchura	Profundidad	N.º de Estantes
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1
1800	800	400	4
1800	1000	400	4
1800	1200	400	4

PUERTAS DE GOLPEAR (mm)

Altura	Anchura	Profundidad	N.º de Estantes
800	800	420	1
800	1000	420	1
1800	800	420	4
1800	1000	420	4

PUERTAS CORREDERAS (mm)

Altura	Anchura	Profundidad	N.º de Estantes
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1

CAJONERAS EN MELAMINA














FICHA TÉCNICA (mm)

Longitud	Profundidad	Altura	N.º de Cajones
430	530	540	3



PORTAFOLIO DE OBRAS



LEYENDA

(1) Escola Secundária de Maximinos
(2) Escola Secundária do Seixal
(3) Med Bone, Lda.
(4) Faculdade de Ciências do Porto

(5) Couro Azul, S.A.
(6) Hell's Kitchen
(7) Ginásio Movida (França)
(8) Clinique Dr. Ster (França)

(9) École Fauchon (França)
(10) Ginásio Basic Fit (França)
(11) Ginásio Element Queluz
(12) Ovolider

(13) Terminal Intermodal de Campanhã
(14) Faculdade de Medicina do Porto
(15) NAV Açores
(16) Yoga One Arrosadia (Espanha)

MATERIALES



FENÓLICO

Taquillas en fenólico
Costas en compacto fenólico de 4 mm.
Laterales y fondos en compacto fenólico de 10 mm.
Puertas en compacto fenólico de 12,5 mm*.

Taquillas de fenólico con perfil de aluminio
Costas y laterales en compacto fenólico de 4 mm.
Fondos en compacto fenólico de 10 mm.
Puertas en compacto fenólico de 12,5 mm*

Taquillas de MDF hidrófugo con puertas fenólicas
Puertas en compacto fenólico de 12,5 mm*.

Cabinas, mamparas, separadores, mostradores, percheros y bancos
Fenólico compacto de 12,5 mm*.

*Disponible versión ECO de 10 mm.



**MDF
HIDRÓFUGO**

Taquillas de MDF hidrófugo con puertas fenólicas
Costas, laterales y fondos en MDF hidrófugo de 16 mm.



MELAMINA


Taquillas y mobiliario de melamina
Costados, laterales, fondos y puertas en aglomerado revestido de melamina de 19 mm.

FERRAGENS



CERRADURA


Acero niquelado. 2 llaves con maestra.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.



**CERRADURA
DE PASADOR**

Acero niquelado.
Compatible con aro Ø5mm a Ø7,5mm.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.

HERRAJES



**CERRADURA
DE PASADOR**

Acero niquelado.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.




**CERRADURA
DE MONEDA**

Nylon y acero.
Moneda de 1 € recuperable.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.



**CERRADURA
CÓDIGO**

Nylon y acero.
Modo público o privado con llave maestra.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.



**CERRADURA
ELECTRÓNICA
DE CÓDIGO**

Nylon y acero.
Modo público o privado con llave maestra.
Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.



BISAGRA


Acero niquelado.
Vaso 26.
Disponible para taquillas en fenólico, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas.




BISAGRA

Acero niquelado.
Vaso 26.
Disponible para taquillas de melamina.


HERRAJES

	BISAGRA	Inox. Disponible para taquillas de fenólico con perfil de aluminio.
	PIE	Nylon con nivelador. Clipado. 100 mm. Disponible para taquillas en fenólico, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.
	PIE DE ACERO INOXIDABLE	Acero inoxidable con nivelador de nylon. 100 mm. Disponible para taquillas en fenólico, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.
	BARRA	Aluminio. Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.
	PERFIL	Perfil de soporte de aluminio. Disponible para taquillas en fenólico con perfil de aluminio.
	NUMERACIÓN DE PLACA	Numeración en chapa. Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.

HERRAJES

	NUMERACIÓN GRABADA	Numeración grabada con láser. Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio y en MDF hidrófugo con puertas fenólicas.
	NUMERACIÓN VINILO	Numeración vinilo. Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en taquillas en melamina y en MDF hidrófugo con puertas fenólicas.
	PERCHA	Aluminio. Disponible para taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio, en MDF hidrófugo con puertas fenólicas y en melamina.
	TECHO INCLINADO	Indicado para la industria alimentaria y hospitalaria. Compacto fenólico de 10 mm. Disponible para taquillas en fenólico y en fenólico con perfil de aluminio.
	DIVISORIA LIMPIO/SUCIO	Indicado para la industria alimentaria y hospitalaria. Compacto fenólico de 10 mm. Disponible para taquillas en fenólico y en fenólico con perfil de aluminio.
	ILHARGA DE REMATE	Laterales de remate en color en compacto fenólico de 12 mm. Disponible para taquillas en fenólico y en fenólico con perfil de aluminio.

HERRAJES



ZÓCALO

Taquillas en fenólico, en fenólico con perfil de aluminio y en MDF hidrófugo con puertas fenólicas
Zócalo de 100 mm en compacto fenólico de 12,5 mm sujetado a los pies de nylon.

Taquillas de melanina
Zócalo de 100 mm en melamina de 19 mm sujetado a los pies de nylon.



TUBO

Tubo cuadrado 30x30 en acero inoxidable.
Estructura de bancos y bancos para taquillas.



NIVELADORES

Niveladores de nylon.
Estructura de bancos y bancos para taquillas.



PERFIL DE ALUMINIO

Perfil de aluminio de soporte lateral.
Herrajes para cabinas.



PERFIL DE ALUMINIO SUPERIOR

Perfil de aluminio de soporte superior.
Herrajes para cabinas.



TIRADOR

Tirador doble de acero inoxidable.
Herrajes para cabinas.

HERRAJES



BISAGRA

Bisagra izquierda o derecha de acero inoxidable.
Herrajes para cabinas.



CERRADURA LIBRE/OCUPADO

Cerradura con indicador libre/ocupado en acero inoxidable. Herrajes para cabinas.



SOPORTE INFERIOR

Soporte inferior de acero inoxidable.
Altura regulable de 120 a 150 mm.
Herrajes para cabinas.



TUBO DE ACERO INOXIDABLE

Tubo superior de acero inoxidable.
Herrajes para cabinas.



SOPORTE SUPERIOR

Soporte superior de acero inoxidable.
Herrajes para cabinas.



SOPORTE PARA TUBO

Soporte de acero inoxidable con fijación a la pared para tubo.
Herrajes para cabinas.

HERRAJES




UNIÓN DE TUBOS

Unión de tubo a 90° y 180° en acero inoxidable.
Herrajes para cabinas.



PUERTA CORREDERA

Sistema para puerta corredera que incluye riel,
ruedas, soportes y guía inferior.
Herrajes para cabinas.



CERRADURA DE PUERTA CORREDERA

Cerradura con indicador de libre/ocupado
en acero inoxidable para puerta corredera.
Herrajes para cabinas.



SOPORTE

Soporte de acero inoxidable para panel.
Herrajes para cabinas.




**Entregas
e montajes
en todo el país.**



COLORES*


- Taquillas en fenólico, taquillas en fenólico con perfil de aluminio y taquillas MDF hidrófugo con puertas fenólicas.
- Cabinas, mamparas, separadores, bancos, percheros y bancos.




B015




0149



P001




G059




N005




C017




M149



V113




B048




B086




P092



G031



V014



R036



C102



C204




C149




T105

COLORES*


- Taquillas y mobiliario de melamina.




B110



L166



L167



L3031



M2106



M4451



42B



M2112



M760



M850



M6225



M1076

*Los colores impresos pueden no coincidir completamente con los reales.

*Los colores impresos pueden no coincidir completamente con los reales.



YA NO TIENE QUE
PREOCUPARSE
POR BUSCAR
**SOLUCIONES
PROFESIONALES**

HABLE CON NOSOTROS

TAQUILLAS Y COMPLEMENTOS
DE VESTUARIO FENOLICOS



KOOINSA GESTION S.L.
COMERCIAL ESPAÑA

C/Antonio Maria Labaien 14-4ºB
Edificio Morlans Bulegoak
20009 SAN SEBASTIAN

+ 34 639017507
comercial@koinasa.es
www.koinasa.es



COMPONENTES
DE MOBILIÁRIO