




**CO
MO**

CATÁLOGO

www.como-lda.pt



COMO - Componentes de Mobiliário, Lda.

📍 Edifício Masa - Pavilhão 4, Apartado 3095
Barrosinhas | Trofa 2750-772 Águeda
GPS. 40°35'55.2"N 8°27'43.5"W

📞 234 648 048 / 234 648 049

📠 234 648 050

✉ geral@como.pt

🌐 www.como-lda.pt

📷 /comolda

📘 /ComoPortugal

🌐 /como-componentes-de-mobiliário-lda

ESPECIALISTAS
EM **COMPACTO**
FENÓLICO
E MELAMINAS

ÍNDICE


4.	OS NOSSOS CACIFOS
5.	CACIFOS EM FENÓLICO
22.	CACIFOS EM FENÓLICO C/ BANCO
32.	CACIFOS EM FENÓLICO C/ PERFIL DE ALUMÍNIO
48.	CACIFOS EM FENÓLICO C/ PERFIL DE ALUMÍNIO C/ BANCO
58.	CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO C/ PORTAS FENÓLICAS
74.	CACIFOS EM MDF HIDRÓFUGO C/ PORTAS FENÓLICAS C/ BANCO
84.	CACIFOS EM MELAMINA
100.	MODELOS ESPECIAIS
102.	APLICAÇÕES EM FENÓLICO
104.	CABINES FENÓLICAS MOD. PC
106.	CABINES FENÓLICAS MOD. ASC
108.	SEPARADOR FENÓLICO
110.	BANCOS EM FENÓLICO

ÍNDICE

114.	CABIDES EM FENÓLICO
116.	BANCADAS EM FENÓLICO
118.	MOBILIÁRIO EM FENÓLICO
120.	MOBILIÁRIO EM MELAMINA
122.	MESAS EM MELAMINA
124.	SECRETÁRIAS EM MELAMINA
126.	ARMÁRIOS EM MELAMINA
128.	BLOCOS RODADOS EM MELAMINA
130.	PORTFÓLIO DE OBRAS
132.	MATERIAIS & FERRAGENS
140.	CORES FENÓLICO
141.	CORES MELAMINA

OS NOSSOS CACIFOS

MEDIDAS STANDARD



A nossa gama de **cacifos** apresenta uma variedade de materiais de forma a adequar-se às necessidades de cada **cliente**.

Possuímos medidas standard, mas também produzimos por **medida sob consulta**.

CACIFOS EM FENÓLICO

Devido às suas características **hidrófugas, antibacterianas, antifúngicas e retardantes de incêndio**, torna-se o material ideal para locais como:

Hospitais; →

Casas de Banho de Estabelecimento de Ensino; →

Balneários Desportivos; →

e também locais com uso intensivo como:

Superfícies Comerciais; →

Superfícies Industriais. →

Fornecemos soluções em compacto fenólico feitas à medida para **cabines de sanitários, duches** e outras, assim como **divisórias, separadores de urinóis, bancadas, cabides e bancos**.

Este material é também usado para **produção de mobiliário**.

Sendo o compacto **fenólico** um produto **inerte, hidrófugo, antibacteriano, antifúngico, retardante de incêndios** e aliado a **parafusaria anticorrosiva**, torna-se uma solução de eleição para a realização de trabalhos onde a **higiene, durabilidade e segurança** são necessárias.

GLOSSÁRIO

Hidrófugas: Que preserva da humidade.

Antibacterianas: Substância que destrói as bactérias ou evita o seu desenvolvimento.

Antifúngicas: Que destrói os fungos ou fungões.

CACIFOS EM **FENÓLICO**

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.





TIPOLOGIA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C1P
2	1900	600	507	2C1P
3	1900	895	507	3C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)			
Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1425	285	475

A produção deste cacifo está de acordo com a Norma NP-1116-1975 para armário-vestiário tipo A.

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUMNA


Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C1P
2	1900	800	507	G-2C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)			
Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1425	285	475

A produção deste cacifo está de acordo com a Norma NP-1116-1975 para armário-vestiário tipo A.



TIPOLOGIA **2P**

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C2P
2	1900	600	507	2C2P
3	1900	895	507	3C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)		
Altura	Largura	Profundidade
885	285	475

TIPOLOGIA **G-2P**

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C2P
2	1900	800	507	G-2C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)		
Altura	Largura	Profundidade
885	385	475



TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C3P
2	1900	600	507	2C3P
3	1900	895	507	3C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	285	475

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C3P
2	1900	800	507	G-2C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
586	385	475



TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C4P
2	1900	600	507	2C4P
3	1900	895	507	3C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	285	475

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C4P
2	1900	800	507	G-2C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	385	475



TIPOLOGIA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C5P
2	1900	600	507	2C5P
3	1900	895	507	3C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	285	475

TIPOLOGIA G-5P

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C5P
2	1900	800	507	G-2C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
348	385	475



TIPOLOGIA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	507	1C5P
2	1900	600	507	2C5P
3	1900	895	507	3C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	285	475

TIPOLOGIA G-6P


6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	507	G-1C5P
2	1900	800	507	G-2C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
288	385	475



TIPOLOGIA **2PL**

FICHA **TÉCNICA**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	400	507	1C2PL
2	1900	790	507	2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1335	435	380	185	475

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	500	507	G-1C2PL
2	1900	990	507	G-2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)				
Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1335	435	480	235	475

CACIFOS EM **FENÓLICO** COM **BANCO**

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.





TIPOLOGIA 1P

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C1P/B
2	1500	600	507	2C1P/B
3	1500	895	507	3C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1125	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C1P/B
2	1500	800	507	G-2C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
345	1125	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA 2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C2P/B
2	1500	600	507	2C2P/B
3	1500	895	507	3C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C2P/B
2	1500	800	507	G-2C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

FICHA TÉCNICA

TIPOLOGIA 3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C3P/B
2	1500	600	507	2C3P/B
3	1500	895	507	3C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C3P/B
2	1500	800	507	G-2C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

FICHA TÉCNICA

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C4P/B
2	1500	600	507	2C4P/B
3	1500	895	507	3C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C4P/B
2	1500	800	507	G-2C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C5P/B
2	1500	600	507	2C5P/B
3	1500	895	507	3C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-5P

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C5P/B
2	1500	800	507	G-2C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
348	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	507	1C6P/B
2	1500	600	507	2C6P/B
3	1500	895	507	3C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	285	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	507	G-1C6P/B
2	1500	800	507	G-2C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	385	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA 2PL

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	400	507	1C2PL/B
2	1500	790	507	2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1035	285	380	185	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	500	507	G-1C2PL/B
2	1500	990	507	G-2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1035	285	480	235	475

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



CACIFOS EM **FENÓLICO** COM **PERFIL** **DE ALUMÍNIO**

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C1P
2	1900	605	502	2C1P
3	1900	895	502	3C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1408	284	477

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C1P
2	1900	805	502	G-2C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1408	384	477

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.





TIPOLOGIA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C2P
2	1900	605	502	2C2P
3	1900	895	502	3C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	284	477

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C2P
2	1900	805	502	G-2C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
885	384	477



TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C3P
2	1900	605	502	2C3P
3	1900	895	502	3C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	284	477

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C3P
2	1900	805	502	G-2C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
586	384	477



TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C4P
2	1900	605	502	2C4P
3	1900	895	502	3C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
437	284	477

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C4P
2	1900	805	502	G-2C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
437	384	477

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.





5 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C5P
2	1900	605	502	2C5P
3	1900	895	502	3C5P

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C5P
2	1900	605	502	2C5P
3	1900	895	502	3C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)		
Altura	Largura	Profundidade
348	284	477

Altura	Largura	Profundidade
348	284	477

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1CSP
2	1900	805	502	G-2CSP

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C5P
2	1900	805	502	G-2C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)		
Altura	Largura	Profundidade
348	384	477

Altura	Largura	Profundidade
348	384	477

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.





TIPOLOGIA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	317	502	1C6P
2	1900	605	502	2C6P
3	1900	895	502	3C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	284	477

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	G-1C6P
2	1900	805	502	G-2C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	384	477

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.





TIPOLOGIA **2PL**

FICHA **TÉCNICA**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	417	502	1C2PL
2	1900	805	502	2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1338	431	384	187	477

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	517	502	G-1C2PL
2	1900	1005	502	G-2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1338	431	484	237	477

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.



CACIFOS EM FENÓLICO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM BANCO

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 1P

FICHA TÉCNICA

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C1P/B
2	1500	605	502	2C1P/B
3	1500	895	502	3C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1108	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C1P/B
2	1500	805	502	G-2C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
361	1108	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C2P/B
2	1500	605	502	2C2P/B
3	1500	895	502	3C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C2P/B
2	1500	805	502	G-2C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
735	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C3P/B
2	1500	605	502	2C3P/B
3	1500	895	502	3C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C3P/B
2	1500	805	502	G-2C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
486	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C4P/B
2	1500	605	502	2C4P/B
3	1500	895	502	3C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
362	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C4P/B
2	1500	805	502	G-2C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
362	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C5P/B
2	1500	605	502	2C5P/B
3	1500	895	502	3C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-5P

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C5P/B
2	1500	805	502	G-2C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
288	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA 6P

6 PORTAS POR COLUNA

FICHA TÉCNICA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	317	502	1C6P/B
2	1500	605	502	2C6P/B
3	1500	895	502	3C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	284	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	G-1C6P/B
2	1500	805	502	G-2C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
238	384	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA

FICHA TÉCNICA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	417	502	1C2PL/B
2	1500	805	502	2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1038	281	384	187	477

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	517	502	G-1C2PL/B
2	1500	1005	502	G-2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1038	281	484	237	477


DIMENSÕES DO BANCO (mm)


Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



CACIFOS EM **MDF** **HIDRÓFUGO** COM **PORTAS FENÓLICAS**

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.






TIPOLOGIA 1P

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C1P
2	1900	594	512	2C1P
3	1900	883	512	3C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1402	273	484

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C1P
2	1900	794	512	G-2C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1402	373	484



TIPOLOGIA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C2P
2	1900	594	512	2C2P
3	1900	883	512	3C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
876	273	484

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C2P
2	1900	794	512	G-2C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
876	373	484

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.






TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C3P
2	1900	594	512	2C3P
3	1900	883	512	3C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
578	273	484

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C3P
2	1900	794	512	G-2C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
578	373	484

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.






TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C4P
2	1900	594	512	2C4P
3	1900	883	512	3C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
430	273	484

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C4P
2	1900	794	512	G-2C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
430	373	484

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.






TIPOLOGIA **5P**

FICHA **TÉCNICA**

5 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C5P
2	1900	594	512	2C5P
3	1900	883	512	3C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
340	273	484

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C5P
2	1900	794	512	G-2C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
340	373	484

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.






Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	305	512	1C6P
2	1900	594	512	2C6P
3	1900	883	512	3C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
281	273	484

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	G-1C6P
2	1900	794	512	G-2C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
281	373	484





TIPOLOGIA **2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	405	512	1C2PL
2	1900	794	512	2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1329	423	373	178	484

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	505	512	G-1C2PL
2	1900	994	512	G-2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1329	423	473	228	484

CACIFOS EM **MDF** **HIDRÓFUGO** COM **PORTAS FENÓLICAS** COM **BANCO**

Cacifos com estrutura em MDF
hidrófugo e portas em compacto
fenólico com parafusaria
anticorrosiva.





TIPOLOGIA 1P

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C1P/B
2	1500	594	512	2C1P/B
3	1500	883	512	3C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1102	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUMNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C1P/B
2	1500	794	512	G-2C1P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
350	1102	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C2P/B
2	1500	594	512	2C2P/B
3	1500	883	512	3C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
726	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C2P/B
2	1500	794	512	G-2C2P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
726	373	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C3P/B
2	1500	594	512	2C3P/B
3	1500	883	512	3C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
478	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C3P/B
2	1500	794	512	G-2C3P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
478	373	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.



TIPOLOGIA 4P

FICHA TÉCNICA

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C4P/B
2	1500	594	512	2C4P/B
3	1500	883	512	3C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
355	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-4P

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C4P/B
2	1500	794	512	G-2C4P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
355	373	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 5P

FICHA TÉCNICA

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C5P/B
2	1500	594	512	2C5P/B
3	1500	883	512	3C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)


Altura	Largura	Profundidade
280	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-5P

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C5P/B
2	1500	794	512	G-2C5P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
280	373	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



TIPOLOGIA 6P

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	305	512	1C6P/B
2	1500	594	512	2C6P/B
3	1500	883	512	3C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
231	273	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	G-1C6P/B
2	1500	794	512	G-2C6P/B

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura	Largura	Profundidade
231	373	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

TIPOLOGIA 2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	405	512	1C2PL/B
2	1500	794	512	2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1029	273	373	178	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320

TIPOLOGIA G-2PL

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1500	505	512	G-1C2PL/B
2	1500	994	512	G-2C2PL/B

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1029	273	473	228	484

DIMENSÕES DO BANCO (mm)

Altura	Profundidade estrutura inox	Profundidade assento
435	820	320



CACIFOS EM MELAMINA

Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica decorativa e parafusaria anticorrosiva.

Estes cacifos são adequados para locais com baixa humidade em ambientes como escritórios.






TIPOLOGIA 1P

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C1P
2	1900	599	500	2C1P
3	1900	889	500	3C1P


DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
331	1412	271	460

TIPOLOGIA G-1P

1 PORTA POR COLUNA

Inclui no interior:
PRATELEIRA + VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C1P
2	1900	799	500	G-2C1P

DIMENSÕES INTERNAS (mm)

Altura compartimento prateleira	Altura compartimento maior	Largura	Profundidade
331	1412	371	460






TIPOLOGIA 2P

FICHA TÉCNICA

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C2P
2	1900	599	500	2C2P
3	1900	889	500	3C2P


DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
871	271	460

TIPOLOGIA G-2P

2 PORTAS POR COLUNA

Inclui no interior:
VARÃO




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C2P
2	1900	799	500	G-2C2P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
871	371	460



TIPOLOGIA 3P

FICHA TÉCNICA

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C3P
2	1900	599	500	2C3P
3	1900	889	500	3C3P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
574	271	460

TIPOLOGIA G-3P

3 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C3P
2	1900	799	500	G-2C3P


DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
574	371	460



TIPOLOGIA **4P**

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C4P
2	1900	599	500	2C4P
3	1900	889	500	3C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
426	271	460

TIPOLOGIA **G-4P**

4 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Columnas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C4P
2	1900	799	500	G-2C4P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
426	371	460





TIPOLOGIA **5P**

FICHA **TÉCNICA**

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C5P
2	1900	599	500	2C5P
3	1900	889	500	3C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
337	271	460

TIPOLOGIA **G-5P**

5 PORTAS POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C5P
2	1900	799	500	G-2C5P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
337	371	460






TIPOLOGIA 6P

FICHA TÉCNICA

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	309	500	1C6P
2	1900	599	500	2C6P
3	1900	889	500	3C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura	Largura	Profundidade
277	271	460

TIPOLOGIA G-6P

6 PORTAS POR COLUNA




DIMENSÕES EXTERNAS (mm)				
N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	409	500	G-1C6P
2	1900	799	500	G-2C6P

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)


Altura	Largura	Profundidade
277	371	460





TIPOLOGIA **2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)


N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	400	500	1C2PL
2	1900	781	500	2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1343	400	362	172	460

TIPOLOGIA **G-2PL**

2 PORTAS EM "L" POR COLUNA



DIMENSÕES EXTERNAS (mm)

N.º de Colunas	Altura c/Pés	Largura	Profundidade	Código Cacifo
1	1900	500	500	G-1C2PL
2	1900	981	500	G-2C2PL

DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CACIFO (mm)

Altura Máxima	Altura Mínima	Largura Máxima	Largura Mínima	Profundidade
1343	400	462	222	460



MODELOS ESPECIAIS

Diferentes medidas de armários de forma a adequarem-se a vários propósitos.





* armários feitos por medida



* armários feitos por medida


CABINES FENÓLICAS MOD. PC

107



MOD. PC

FICHA TÉCNICA



CABINES FENÓLICAS MOD. ASC





SEPARADOR FENÓLICO



SEPERADOR


FICHA TÉCNICA



SEPARADOR FENÓLICO

SEPARADOR FENÓLICO COM SUPORTE INFERIOR


TIPOLOGIA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Simples	435	320	1000
	435	320	1500
	435	320	2000

TIPOLOGIA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas e cabide	1800	320	1000
	1800	320	1500
	1800	320	2000


TIPOLOGIA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas	750	320	1000
	750	320	1500
	750	320	2000

TIPOLOGIA **SIMPLES**



FICHA **TÉCNICA**

Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas, cabide e porta sacos	1800	320	1000
	1800	320	1500
	1800	320	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

FICHA **TÉCNICA**



Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Simples	435	645	1000
	435	645	1500
	435	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

FICHA **TÉCNICA**



Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas e cabide	1800	645	1000
	1800	645	1500
	1800	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**


FICHA **TÉCNICA**



Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas	750	645	1000
	750	645	1500
	750	645	2000

TIPOLOGIA **DUPLO**

FICHA **TÉCNICA**



Tipo	DIMENSÕES (mm)		
	Altura	Largura	Comprimento
Costas, cabide e porta sacos	1800	645	1000
	1800	645	1500
	1800	645	2000

CABIDES EM FENÓLICO

RÉGUAS EM FENÓLICO COM CABIDES

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES (mm)


Largura	Comprimento	N.º Cabides
100	1000	5
100	1500	7
100	2000	10

BANCADAS EM FENÓLICO



BANCADAS EM **FENÓLICO**

FICHA **TÉCNICA**




* medidas variáveis

Bancadas em fenólico feitas à medida das suas necessidades.



MOBILIÁRIO EM FENÓLICO



* armários feitos por medida

Diversas tipologias de armários de forma a adequarem-se a vários propósitos.



MOBILIÁRIO EM MELAMINA

Produtos

Armários, blocos, secretárias fixas e mesas de reunião

Material

Aglomerado de partículas de madeira com face melamínica decorativa e orla PVC

Medidas

Standard ou à medida (espessuras de 19mm ou 25mm)





REDONDA (mm)

Comprimento	Altura
1000 Ø	740
1200 Ø	740

FICHA TÉCNICA



RETANGULAR (mm)

Comprimento	Largura	Altura
2000	1000	740
2400	1200	740

FICHA TÉCNICA

SECRETÁRIAS EM MELAMINA




RETANGULAR (mm)			FICHA TÉCNICA	RETANGULAR (mm)		
Comprimento	Largura	Altura		Comprimento	Largura	Altura
1200	650	740		1200	800	740
1400	650	740		1400	800	740
1600	650	740		1600	800	740
1800	650	740		1800	800	740
2000	650	740		2000	800	740



CONFIANÇA E DURABILIDADE,
COMO SÓ A COMO GARANTE.

ARMÁRIOS EM MELAMINA

FICHA TÉCNICA



ABERTO (mm)			
Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1
1800	800	400	4
1800	1000	400	4
1800	1200	400	4

PORTAS DE BATER (mm)			
Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	420	1
800	1000	420	1
1800	800	420	4
1800	1000	420	4

PORTAS DE CORRER (mm)			
Altura	Largura	Profundidade	N.º de Prateleiras
800	800	400	1
800	1000	400	1
800	1200	400	1


BLOCOS RODADOS EM MELAMINA



FICHA TÉCNICA (mm)

Comprimento	Profundidade	Altura	N.º de Gavetas
430	530	540	3





LEGENDA

(1) Escola Secundária de Maximinos
(2) Escola Secundária do Seixal
(3) Med Bone, Lda.
(4) Faculdade de Ciências do Porto

(5) Couro Azul, S.A.
(6) Hell's Kitchen
(7) Ginásio Movida (França)
(8) Clinique Dr. Ster (França)

(9) École Fauchon (França)
(10) Ginásio Basic Fit (França)
(11) Ginásio Element Queluz
(12) Ovolider

(13) Terminal Intermodal de Campanhã
(14) Faculdade de Medicina do Porto
(15) NAV Açores
(16) Yoga One Arrosadia (Espanha)

MATERIAIS



FENÓLICO

Cacifos em fenólico
Costas em compacto fenólico de 4 mm.
Laterais e fundos em compacto fenólico de 10 mm.
Portas em compacto fenólico de 12,5 mm*.

Cacifos em fenólico com perfil de alumínio
Costas e laterais em compacto fenólico de 4 mm.
Fundos em compacto fenólico de 10 mm.
Portas em compacto fenólico de 12,5 mm*.

Cacifos em MDF hidrófugo com portas fenólicas
Portas em compacto fenólico de 12,5 mm*.

Cabines, divisórias, separadores, bancadas, cabides e bancos
Compacto fenólico de 12,5 mm*.

*Disponível versão ECO de 10mm.



MDF HIDRÓFUGO

Cacifos em MDF hidrófugo com portas fenólicas
Costas, laterais e fundos em MDF hidrófugo de 16 mm.



MELAMINA

Cacifos e mobiliário em melamina
Costas, laterais, fundos e portas em aglomerado revestido a melamina de 19 mm.

FERRAGENS



FECHADURA


Aço niquelado. 2 chaves com mestragem.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



FECHADURA DE ALOQUETE

Aço niquelado.
Compatível com aro Ø5mm a Ø7,5mm.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.

FERRAGENS



FECHADURA DE ALOQUETE

Aço niquelado.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.




FECHADURA DE MOEDA

Nylon e aço.
Moeda de 1 € recuperável.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



FECHADURA DE CÓDIGO

Nylon e aço.
Modo público ou privado com chave mestra.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



FECHADURA ELETRÔNICA DE CÓDIGO

Nylon e aço.
Modo público ou privado com chave mestra.
Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.



DOBRADIÇA


Aço niquelado.
Copo 26.
Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas.




DOBRADIÇA

Aço niquelado.
Copo 26.
Disponível para cacifos em melamina.


FERRAGENS

	DOBRADIÇA	Inox. Disponível para cacifos em fenólico com perfil de alumínio.
	PÉ	Nylon com nivelador. Clipado. 100 mm. Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.
	PÉ DE INOX	Inox com nivelador de nylon. 100 mm. Disponível para cacifos em fenólico, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina
	VARÃO	Alumínio. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.
	PERFIL	Perfil de suporte em alumínio. Disponível para cacifos em fenólico com perfil de alumínio.
	NUMERAÇÃO DE CHAPA	Numeração em chapa. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.

FERRAGENS

	NUMERAÇÃO GRAVADA	Numeração gravada a laser. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio e em MDF hidrófugo com portas fenólicas.
	NUMERAÇÃO VINIL	Numeração vinil. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em cacifos em melamina e em MDF hidrófugo com portas fenólicas.
	CABIDE	Alumínio. Disponível para cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio, em MDF hidrófugo com portas fenólicas e em melamina.
	TETO INCLINADO	Indicado para a indústria alimentar e hospitalar. Compacto fenólico de 10 mm. Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.
	DIVISÓRIA LIMPO/SUJO	Indicado para a indústria alimentar e hospitalar. Compacto fenólico de 10 mm. Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.
	ILHARGA DE REMATE	Laterais de remate à cor em compacto fenólico de 12 mm. Disponível para cacifos em fenólico e em fenólico com perfil de alumínio.

FERRAGENS



RODAPÉ

Cacifos em fenólico, em fenólico com perfil de alumínio e em MDF hidrófugo com portas fenólicas
Rodapé de 100 mm em compacto fenólico de 12,5 mm clipado aos pés de nylon.

Cacifos em melamina
Rodapé de 100 mm em melamina de 19 mm clipado aos pés de nylon.



TUBO

Tubo quadrado 30x30 em inox.
Estrutura de bancos e bancos para cacifos.



NIVELADORES

Niveladores em nylon.
Estrutura de bancos e bancos para cacifos



PERFIL DE ALUMÍNIO

Perfil de alumínio de suporte lateral.
Ferragem para cabines.



PERFIL DE ALUMÍNIO SUPERIOR

Perfil de alumínio de suporte superior.
Ferragem para cabines.



PUXADOR


Puxador duplo em inox.
Ferragem para cabines.

FERRAGENS



DOBRADIÇA

Dobradiça esquerda ou direita em inox.
Ferragem para cabines.




FECHADURA LIVRE/OCUPADO

Fechadura com indicador livre/ocupado em inox.
Ferragem para cabines.



SUPORTE INFERIOR

Suporte inferior em inox.
Altura regulável de 120 a 150 mm.
Ferragem para cabines.



TUBO DE INOX

Tubo superior em inox.
Ferragem para cabines.



SUPORTE SUPERIOR

Suporte superior em inox.
Ferragem para cabines.




SUPORTE PARA TUBO

Suporte em inox com fixação à parede para tubo.
Ferragem para cabines.


FERRAGENS

**UNIÃO
DE TUBOS**

União de tubo a 90° e 180° em inox.
Ferragem para cabines.

**PORTA
DE CORRER**

Sistema para porta de correr que inclui calha, roldanas, suportes e guia inferior.
Ferragem para cabines.

**FECHADURA
PORTA
DE CORRER**

Fechadura com indicador livre/ocupado em inox
para porta de correr.
Ferragem para cabines.

**SUPORTE**

Suporte em inox para painel.
Ferragem para cabines.




**Entregas
e montagens
em todo o país.**



CORES*


- Cacifos em fenólico, cacifos em fenólico com perfil de alumínio e cacifos MDF hidrófugo com portas fenólicas.
- Cabines, divisórias, separadores, bancadas, cabides e bancos.




B015




0149



P001




G059




N005




C017




M149



V113




B048




B086




P092



G031



V014



R036



C102



C204




C149




T105

CORES*


- Cacifos e mobiliário em melamina.




B110



L166



L167



L3031



M2106



M4451



42B



M2112



M760



M850



M6225



M1076

*Cores impressas poderão não se assemelhar completamente ao real.

*Cores impressas poderão não se assemelhar completamente ao real.



JÁ NÃO PRECISA
DE SE PREOCUPAR
COM A PROCURA
DE SOLUÇÕES
PROFISSIONAIS

FALE CONNOSCO

Segunda a sexta feira | 8h00-17h00



COMO - Componentes de Mobiliário, Lda.

📍 Edifício Masa - Pavilhão 4, Apartado 3095
Barrosinhas | Trofa 2750-772 Águeda
GPS. 40°35'55.2"N 8°27'43.5"W

📞 234 648 048 / 234 648 049

📠 234 648 050

✉ geral@como.pt

🌐 www.como-lda.pt

📷 /comolda

📘 /ComoPortugal

📺 /como-componentes-de-mobiliário-lda



COMPONENTES
DE MOBILIÁRIO